

OVIDENTIA

Module applications (éditeur de liens communs)



Version Documentation	Version <i>OVIDENTIA</i> / Module	Date
1.0	6.0.6 / 2.1	11/02/2008

Table des matières

1 - Introduction.....	3
2 - Administration.....	3
2.1 - Installation.....	3
2.2 - Ajouter une application.....	3
2.3 - Supprimer une application.....	4
3 - Containers OVML.....	4
3.1 - Container Applications.....	4
3.2 - Container Application.....	5

1 - Introduction

Le module Applications permet de proposer aux utilisateurs des liens vers des applications tierces (liens internes ou externes au portail). L'administrateur attribue à chaque lien des droits d'accès. La cible du lien peut s'afficher selon divers modes d'affichages : à l'intérieur ou à l'extérieur du site.

2 - Administration

2.1 - Installation





Seul l'administrateur peut installer un module sous Ovidentia. La méthode reste la même pour une mise à jour.

Le dépôt du fichier zip de la distribution se fait en passant par le lien « Modules » en section d'Administration, onglet Déposer. Après le dépôt du module (installation des fichiers sur le serveur), une icône dans la colonne « Mettre à jour » de la liste des modules apparaît : il faut cliquer dessus pour lancer la mise à jour des tables de données.

Dernière configuration : le paramétrage des droits. Utilisez le lien « Voir » dans la liste des modules pour accéder à l'interface d'attribution des droits d'accès.

Attention : les groupes indiqués dans le paramétrage des droits sur le module sont les utilisateurs étant susceptibles d'utiliser le module (utilisateurs finaux qui auront accès aux applications). Par défaut, donnez accès à tous les utilisateurs du portail car des paramètres plus fins seront affectés plus tard sur chaque application.

Liste des modules

Nom	Description	Mettre à jour	Version	Désactivé
applications	Applications		2.0	Voir    <input type="checkbox"/>

Liste des modules

2.2 - Ajouter une application

L'administrateur du site est en charge de créer l'accès aux applications : lien « Applications » en section Utilisateur. L'onglet « Ajouter » envoie sur le formulaire de saisie d'une nouvelle application.


Applications

Applications			
Google	Moteur de recherche Google	Groupes	Editer

Liste des applications

Une application contient une url, un nom court et un nom long. Le nom court est celui affiché dans la section concernée. Le nom long étant affiché sous forme d'une infobulle sur le nom court.

Editer une application



The screenshot shows a form for editing an application. It contains the following fields and controls:

- Url :
- Nom court :
- Nom long :
- Description :
- Emplacement :
- Mode d'affichage :
- Buttons: Enregistrer, Supprimer

Formulaire de saisie d'une application

Options d'affichage :

Emplacement : point d'accès aux applications dans le portail

- Dans la section spécifique
- Dans la section Utilisateur
- Aucun emplacement : ce mode est réservé à ceux qui désirent afficher les applications via l'OVML

Mode d'affichage :

- Nouvelle fenêtre
- Dans la même fenêtre (remplace la fenêtre d'Ovidentia en cours)
- Dans le corps d'Ovidentia (les sections et le bandeau restent affichés)

2.3 - Supprimer une application

L'administrateur peut supprimer une application en l'éditant : lien « Applications » en section Utilisateur, puis lien « Éditer » en face de l'application désirée. Un bouton « Supprimer » est présent sur le formulaire de saisie.

3 - Containers OVML

3.1 - Container Applications

Retourne la liste de toutes les applications accessibles à l'utilisateur courant (tient compte des droits d'accès)

```
<OCAddon name="applications" action="Applications" [place=""]  
[displaymode=""]> ... </OCAddon>
```

Attributs :

place : Optionnel

Filtre par le type de l'emplacement (entier)

1 : Dans la section spécifique

2 : Dans la section Utilisateur

3 : Aucun emplacement

displaymode : Optionnel

Filtre par le mode d'affichage (entier)

1 : Nouvelle fenêtre

2 : Dans la même fenêtre

3 : Dans le corps d'Ovidentia

Variables :

OVApplicationId	Identifiant (entier) de l'application
OVApplicationUrl	Url de l'application
OVApplicationName	Nom court de l'application
OVApplicationLongName	Nom long de l'application
OVApplicationDescription	Description de l'application
OVApplicationPlace	Emplacement de l'application : 1 : Dans la section spécifique 2 : Dans la section Utilisateur 3 : Aucun emplacement
OVApplicationPlaceText	Emplacement de l'application au format texte
OVApplicationDisplayMode	Mode d'affichage de l'application : 1 : Nouvelle fenêtre 2 : Dans la même fenêtre 3 : Dans le corps d'Ovidentia
OVApplicationDisplayModeText	Mode d'affichage de l'application au format texte

3.2 - Container Application

Retourne les informations d'une application (l'application doit être accessible par l'utilisateur courant)

```
<OCAddon name="applications" action="Application" applicationid=""> ... </OCAddon>
```

Attributs :

applicationid : obligatoire

Indique l'identifiant (entier) de l'application

Variables :

OVApplicationId	Identifiant (entier) de l'application
OVApplicationUrl	Url de l'application
OVApplicationName	Nom court de l'application
OVApplicationLongName	Nom long de l'application
OVApplicationDescription	Description de l'application

OVApplicationPlace	Emplacement de l'application : 1 : Dans la section spécifique 2 : Dans la section Utilisateur 3 : Aucun emplacement
OVApplicationPlaceText	Emplacement de l'application au format texte
OVApplicationDisplayMode	Mode d'affichage de l'application : 1 : Nouvelle fenêtre 2 : Dans la même fenêtre 3 : Dans le corps d'Ovidentia
OVApplicationDisplayModeText	Mode d'affichage de l'application au format texte